



Allegati: 12
Oggetto:

Risposta al foglio del: n.

PESTE SUINA AFRICANA: misure di prevenzione – richiesta collaborazione

Sigg. Sindaci dei Comuni
della Regione Toscana

Carabinieri per la Sanità
Comandi NAS di Firenze e Livorno
sfi34210@pec.carabinieri.it

Compartimento Polizia Stradale della Toscana
compartimento.polstrada.fi@pecps.poliziadistato.it

Comando Gruppo Carabinieri Forestale della Toscana
ffi44084@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri Legione Toscana
tfi38792@pec.carabinieri.it

Presidenti delle Province toscane

Comandanti della Polizia Provinciale
della REGIONE TOSCANA

ANAS
anas.toscana@postacert.stradecanas.it

Società AUTOSTRADE srl

Parchi nazionali e regionali in Regione Toscana

Aree Funzionali SPV e SA delle Az. USL della Toscana

Associazioni di Allevatori e di Categoria

Ordini Medici Veterinari della Regione Toscana

e, p.c. Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale

Direzione regionale Ambiente ed energia

Direzione Difesa del suolo e protezione civile

LORO SEDI



Allegati: 12

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

La presente per rappresentare che sono segnalati casi di peste suina africana (PSA) in Piemonte e in Liguria, rispettivamente nelle province di Alessandria e Genova, significativamente vicini al confine nord – ovest della Regione Toscana.

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale dei suidi (suini e cinghiali), solitamente letale in pochi giorni.

Questa malattia pur non colpendo l'uomo, ha gravi ripercussioni socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa, decimando rapidamente le popolazioni dei cinghiali e dei suini allevati e precludendo le esportazioni di carni suine e prodotti a base di carne dai territori colpiti.

Essendo una malattia di difficile contenimento/eradicazione (non esistono vaccini né cure) la PSA diffonde principalmente attraverso movimentazioni, contatti con popolazioni di cinghiali infetti e con carni o prodotti a base di carne di animali infetti (compresi prosciutti e insaccati ancorché stagionati).

Ai fini del contenimento della malattia attualmente risulta è prioritario:

- il controllo delle movimentazioni di suidi;
- mettere in atto tutte le misure possibili ad evitare che la popolazione di cinghiali possa venire a contatto e nutrirsi con rifiuti potenzialmente infetti, ovvero con carni e prodotti a base di carne di suidi infetti;
- mettere in atto tutte le misure possibili ad evitare che i suini di allevamento con la popolazione di cinghiali selvatici;
- sollecito riscontro diagnostico per suini con sintomatologia sospetta o morti.

Ciò premesso Vi invitiamo a voler incentivare:

- i controlli delle movimentazioni suine anche su strada;
- la svuotatura dei cestini e dei cassonetti nelle aree verdi e/o parchi dove spesso vengono effettuati pic nic, nelle piazzole stradali/autostradali dove i viaggiatori possano fermarsi a consumare pasti ed incrementare il ritiro dei rifiuti, soprattutto nelle aree periferiche o dove sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Resta ferma la necessità di una corretta gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla frazione organica che non dovrebbe mai poter entrare in contatto con le popolazioni di selvatici;
- la rimozione di ogni carcassa di cinghiale rinvenuta sul territorio. Le carcasse di cinghiali dovranno essere testate per peste suina africana (PSA) prima di essere adeguatamente smaltite. Si invita quindi le SS.VV. a contattare le Az. USL di riferimento per le specifiche indicazioni in merito;
- detenere per quanto possibile i suini in luoghi chiusi o comunque dove sia precluso il contatto con selvatici;
- macellare i suini familiari quanto prima. A tal fine si chiede di rivalutare il periodo consentito per le macellazioni domiciliari e, con particolare riferimento ai territori di Massa Carrara e Lucca, territorialmente più vicini ai focolai, si raccomanda di chiuderlo entro il 15 febbraio p.v.;
- diagnosi di laboratorio c/o IZSLT per ogni suino morto. Si ricorda che i costi di tali analisi sono a carico del SSN.



Allegati: 12
Oggetto:

Risposta al foglio del: n.

Nelle more di trasmettere ulteriori informazioni ed elementi di aggiornamento sulla situazione epidemiologica e sulle ulteriori misure che si riterrà eventualmente necessario intraprendere per limitare la diffusione della malattia, si allegano alla presente le locandine informative (una delle quali multilingue) predisposte dal Ministero della Salute (link <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>), per informare i cittadini del rischio rappresentato dalla PSA, che si invita ad esporre ed a diffondere alla popolazione.

Ringraziando la collaborazione,
restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti si rendessero necessari.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Emanuela Balocchini

AC/AM/SP-ac/am/sp
Tel. 055/438 2743 - 3303 - 5206



alessio.capecchi@regione.toscana.it
alessandro.millo@regione.toscana.it
sara.pirei@regione.toscana.it



regionetoscana@postacert.toscana.it



Cosa fare in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale?

Contattate immediatamente il Servizio veterinario dell'ASL competente o chiamate il numero regionale indicato nel volantino

Raccogliete le coordinate geografiche

Scattate una fotografia

Pulite e disinfettate le scarpe

Evitate contatti con allevamenti di maiali

Realizzato dal Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di sorveglianza PSA

- ▶ Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali




Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

LE VIE DI CONTAGIO



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI

PREVENIAMO INSIEME LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA

CHE COSA È? È una **malattia virale** che colpisce suini domestici e cinghiali.

COLPISCE L'UOMO? **No.** È però responsabile di enormi conseguenze economiche dovute ai costi di eradicazione, blocco delle esportazioni di prodotti italiani di eccellenza come il prosciutto di Parma o il San Daniele.

COME SI TRASMETTE? Si trasmette da animale malato ad animale sano, oppure da materiali contaminati (rifiuti di cucina, scarpe o vestiti sporchi, attrezzi zootecnici ecc.).

COME SI PREVIENE? Non esiste il vaccino contro la malattia. L'unica prevenzione efficace è evitare i comportamenti a rischio di diffusione ed aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti suinicoli.

PESTE SUINA AFRICANA Le vie di contagio

- ▶ ALLEVATORI
- ▶ CACCIATORI
- ▶ VIAGGIATORI
- ▶ VETERINARI

Avete tutti un ruolo fondamentale nella prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana


Segnate al Servizio Veterinario della ASL il ritrovamento di carcasse di cinghiale anche se in decomposizione e in caso di incidente stradale;

Non abbandonate rifiuti alimentari nell'ambiente

Non somministrate ai suini rifiuti di cucina

Cambiate scarpe ed abiti prima e dopo l'entrata nelle stalle dei suini





Cosa fare se trovi una carcassa di cinghiale?

Se sei un libero professionista collabora con i servizi veterinari per un'efficace sorveglianza passiva

Segnala ogni sintomo o lesione compatibile con le pesti suine

Contribuisci ad informare allevatori, cacciatori e altri stakeholders riguardo al rischio di introduzione della PSA

Realizzato dal
Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di
sorveglianza PSA

- ▶ Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali



Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

Informazioni per i VETERINARI



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI

PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

INFORMAZIONI GENERALI

La malattia uccide
suini e cinghiali

Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



COSA NON FARE ⚠


- ▶ Sottovalutare le lesioni anatomo-patologiche di un suino sospetto o infetto da PSA
- ▶ Trascurare sintomi clinici o lesioni anatomo-patologiche compatibili con la PSA

COSA FARE ✓

1. Valuta attentamente sintomi e/o lesioni attraverso una corretta diagnosi differenziale per escludere la PSA
2. Informa adeguatamente gli allevatori di suini sulle caratteristiche e sui rischi della malattia
3. Tieniti sempre aggiornato su quali sono i Paesi infetti per effettuare adeguati controlli su animali vivi, carni e prodotti
4. Rispetta le misure di biosicurezza quando visiti più allevamenti suini

PESTE SUINA AFRICANA





Cosa fare se trovi una carcassa di cinghiale?

Contatta immediatamente il Servizio veterinario dell'ASL competente o chiama il numero regionale indicato nel volantino

Raccogli le coordinate geografiche

Scatta una fotografia

Pulisci e disinfetta le scarpe

Evita contatti con altri allevamenti di maiali

Realizzato dal
Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di
sorveglianza PSA

- ▶ Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali



Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

Informazioni per gli ALLEVATORI



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI

PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

INFORMAZIONI GENERALI

La malattia uccide
suini e cinghiali

Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



COSA NON FARE ⚠

- ▶ È sconsigliato visitare altri allevamenti di suini, specialmente in Paesi infetti o a rischio
- ▶ Somministrare scarti alimentari ai tuoi suini
- ▶ Introdurre suini da allevamenti non registrati
- ▶ Utilizzare mezzi ed attrezzi in comune con altri allevamenti di suini se non adeguatamente disinfettati

COSA FARE ✓

- ▶ 1. Rispetta le norme di identificazione e registrazione dei suini
- ▶ 2. Aggiorna regolarmente le movimentazioni in anagrafe nazionale
- ▶ 3. Rispetta sempre i requisiti di biosicurezza
- ▶ 4. Previene il contatto tra i tuoi suini e i cinghiali
- ▶ 5. Controlla l'ingresso di personale e mezzi non autorizzati nel tuo allevamento
- ▶ 6. Chiama subito il tuo veterinario in caso di aumento di morti improvvise o di animali ammalati

PESTE SUINA AFRICANA



Cosa fare se trovi una carcassa di cinghiale?

Contatta immediatamente il Servizio veterinario dell'ASL competente o chiama il numero regionale indicato nel volantino

Raccogli le coordinate geografiche

Scatta una fotografia

Pulisci e disinfetta le scarpe

Evita contatti con allevamenti di maiali

Realizzato dal
Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di
sorveglianza PSA

- ▶ Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali



Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

Informazioni per i CACCIATORI



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI

PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

INFORMAZIONI GENERALI

La malattia uccide
suini e cinghiali

Compromette le attività
faunistico venatorie

Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione è
necessaria: segui i comportamenti
corretti che ti indichiamo



COSA NON FARE

- ▶ Abbandonare nelle zone di caccia rifiuti o scarti alimentari
- ▶ Introdurre in Italia trofei di caccia e carni dalle Zone infette
- ▶ Foraggiare i cinghiali se non espressamente autorizzato

COSA FARE

1. Rispetta le norme previste per la caccia nella tua Regione
2. Rispetta sempre le misure di biosicurezza, specialmente se allevi suini o se visiti un allevamento
3. Se vedi un cinghiale morto o moribondo contatta le competenti autorità veterinarie



**Se ti trovi in,
viaggi verso o torni da
un Paese coinvolto da
focolai di
Peste Suina africana**

**Non acquistare prodotti alimentari
di carne di maiale, non certificati
con bollo CE**

**Evita contatti con allevamenti di
maiali e cinghiali**

Realizzato dal
Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di
sorveglianza PSA

- ▶ Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- ▶ Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali



Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

**Informazioni per i
VIAGGIATORI**



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI

PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

INFORMAZIONI GENERALI

La malattia uccide
suini e cinghiali

Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



COSA NON FARE ⚠

- ▶ Trasportare carni e prodotti di suino non certificati con bollo CE o fatti in casa;
- ▶ Abbandonare nell'ambiente avanzi e rifiuti alimentari specialmente se contenenti carni o prodotti suini.

COSA FARE ✓

1. Dichiarare ai punti di controllo eventuale trasporto di prodotti alimentari anche se certificati;
2. Informarsi sui Paesi infetti e sui comportamenti a rischio sui canali ufficiali o presso i punti di controllo.

PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI



PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

La malattia uccide
suini e cinghiali


Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



Informazioni per i VETERINARI



- ▶ Riconosci sintomi clinici e lesioni anatomo-patologiche della PSA, anche per la diagnosi differenziale
- ▶ Informa adeguatamente gli allevatori di suini sulle caratteristiche e i rischi della malattia e sulla biosicurezza
- ▶ Consulta siti web e canali ufficiali per aggiornare le tue conoscenze sulla malattia e sapere quali sono i Paesi infetti per effettuare adeguati controlli su animali vivi, carni e prodotti



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI



PREVENIAMO INSIEME LA TRASMISSIONE DELLA Peste Suina Africana

La malattia uccide
suini e cinghiali

Compromette le attività
faunistico venatorie

Non colpisce l'uomo

Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



Informazioni per i CACCIATORI



► Rispetta sempre le norme previste per l'eviscerazione e per i trofei di caccia del Paese in cui ti trovi

► Se vedi un cinghiale morto o moribondo contatta le competenti autorità veterinarie

► Cambia indumenti e scarpe al termine della caccia e disinfetta materiali e mezzi, specialmente se sei in Paesi infetti o a rischio



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI



**PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana**

**La malattia uccide
suini e cinghiali**

Non colpisce l'uomo

**Provoca seri danni
all'economia del Paese**

**La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo**



Informazioni per gli **ALLEVATORI**



- ▶ **Rispetta le norme in materia di anagrafe e le misure di biosicurezza**
- ▶ **Chiedi al tuo veterinario informazioni sulla malattia e sui Paesi infetti**
- ▶ **Previene il contatto dei tuoi animali con i cinghiali selvatici**
- ▶ **Non somministrare rifiuti alimentari ai tuoi animali**
- ▶ **Controlla l'ingresso di personale e mezzi non autorizzati nel tuo allevamento**
- ▶ **Chiama subito il tuo veterinario in caso di aumento di morti improvvise o di animali ammalati**



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI



PREVENIAMO INSIEME
LA TRASMISSIONE DELLA
Peste Suina Africana

La malattia uccide
suini e cinghiali

Non colpisce l'uomo


Provoca seri danni
all'economia del Paese

La tua collaborazione
è necessaria: segui i
comportamenti corretti che ti
indichiamo



Realizzato dal Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione -
Linee guida per la gestione di attività di sorveglianza PSA
www.salute.gov.it www.izsum.it

Informazioni per i VIAGGIATORI



- ▶ Non trasportare carni e prodotti di suino non certificati con bollo CE o fatti in casa oppure dichiararli ai punti di controllo
- ▶ Smaltisci correttamente avanzi e rifiuti a base di carni e prodotti di suino, non vanno somministrati a suini e cinghiali
- ▶ Informati sui Paesi infetti e sui comportamenti a rischio tramite i canali ufficiali o presso i punti di controllo



Ministero della Salute



ATTENZIONE



Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

www.salute.gov.it



Milioni di maiali e cinghiali sono minacciati dalla Peste Suina Africana nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi terzi vicini.

*La Peste Suina Africana
NON si trasmette all'uomo.*



I residui di carni suine fresche e stagionate di animali infetti possono rappresentare un grave rischio di trasmissione della malattia agli animali sani e devono essere sempre smaltiti solo in contenitori chiusi per rifiuti!

ATTENZIONE

Milioni di maiali e cinghiali sono minacciati dalla Peste Suina Africana nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi terzi vicini.

Gli avanzi degli alimenti smaltiscili solo in contenitori chiusi.

SEI TURISTA?

NON portare con te carni e salumi di suino non certificati e smaltisci gli avanzi degli alimenti in contenitori chiusi.

SEI ESCURSIONISTA?

Se avvisti una carcassa di cinghiale avvisa subito l'Azienda Sanitaria Locale, i Carabinieri Forestali, le Forze dell'ordine.

SEI CACCIATORE?

NON portare carcasse di cinghiale. Informati sull'esistenza delle zone a rischio e adotta le misure igienico sanitarie per scarpe, vestiti, attrezzature, mezzi di trasporto.

SEI TRASPORTATORE?

Trasporti animali? Disinfetta il tuo camion prima di ogni carico.
In ogni caso, durante gli spostamenti, non lasciare avanzi di cibo in luoghi aperti.

SEI ALLEVATORE?

Se allevi in particolare suini, applica le misure di biosicurezza, evita il contatto con gli animali selvatici o con altri suini.

SEI VETERINARIO?

Fai attenzione ad ogni segnale di sospetto in allevamento o al macello. Non escludere a priori la diagnosi di Peste Suina Africana.



Per ogni informazione utile consulta in sito www.salute.gov.it



Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

ALLERTA PESTE SUINA AFRICANA

ATTENZIONE!

IT

La Peste Suina Africana, malattia virale altamente contagiosa, è diffusa in Europa e attualmente rappresenta una minaccia per milioni di suini domestici e di cinghiali. Tale malattia, non pericolosa per l'uomo, può essere trasmessa attraverso gli alimenti agli animali sani.

Assicuratevi di gettare gli avanzi degli alimenti in appositi contenitori per rifiuti chiusi!

WARNING!

EN

Highly contagious African Swine Fever has been spreading through Europe and is now a threat for millions of domestic pigs and wild boar. This disease, which is not dangerous for humans, can be transmitted by food.

Please make sure that all leftover food is put in sealed waste containers!

ATTENTION!

FR

La peste porcine africaine, maladie virale très contagieuse, circule activement dans certains pays européens; c'est une menace pour des millions de porcs domestiques et de sangliers sauvages. Cette maladie, non contagieuse pour les humains, peut être transmise par la nourriture.

Assurez-vous de bien jeter vos restes de repas dans des poubelles prévues à cet effet et fermées.

WARNUNG!

DE

Hoch ansteckende afrikanische Schweinefieber ist gewesen Verbreitung in Europa und ist jetzt eine Bedrohung für Millionen von Hausschweinen und Wildtieren Eber. Diese Krankheit, die nicht gefährlich ist für Menschen, kann durch Nahrung übertragen werden.

Bitte Stellen Sie sicher, dass alle Essensreste hineingelegt werden verschlossene Abfallbehälter!

UWAGA!

PL

Na terenie Europy rozprzestrzenia się w wysokim stopniu zakaźna choroba – afrykański pomór świń – stanowiąc zagrożenie dla milionów sztuk hodowlanej trzody chlewnej oraz pogłowia dzików. Ta niebędąca zagrożeniem dla człowieka choroba może być przenoszona także przez żywność.

Dlatego prosimy wyrzucać resztki żywności wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci i odpady!

ATENȚIE!

RO

Se răspândește în Europa pesta porcină africană extrem de contagioasă care amenință milioane de porci domestici și mistreți. Prin alimente se poate transmite această boală care pentru om nu este periculoasă.

De aceea vă rugăm să aruncați resturile alimentare doar în recipiente de gunoi care pot fi închise!



Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari
www.salute.gov.it

